

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	: % ( w/w )
Organik madde	: 10
Toplam Azot(N)	: 8
Organik Azot	: 0,5
Nitrat Azotu (NO <sub>3</sub> -N)	: 5,7
Üre Azotu (NH <sub>2</sub> -N)	: 1,8
Serbest Amino Asit	: 3
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	: 10
Max. Klor	: 1
pH	: 2-4

#### UYARILAR

- KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.
- SU İLE KARIŞTIRDIKTAN SONRA BEKLETMEDEN KULLANINIZ.
- Önce kullanım talimatlarını okuyunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Yutulduğunda zararlıdır, hemen doktora başvurunuz.
- Ürün sisi /buharını tenefüs etmeyiniz.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız.

#### DEPOLAMA KOŞULLARI

- Direk gün ışığı almayan, nemsiz ve kuru ortamda, +5 ile 30 °C sıcaklıkta saklayınız.
- Ürün, yanıcı ve patlayıcı özellikte değildir.
- Taşıma ve depolama esnasında ambalajların yırtılmamasına gayret gösteriniz

#### KARIŞILIRLIK

- Diğer taban gübreleri, ilaçlar ve sıvı gübreler ile birlikte kullanmadan önce küçük bir kaptta test edilmelidir.
- Gübreleme esnasında bir şey yemeyiniz ve içmeyiniz.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Boş ambalajlarla doğayı kirletmeyiniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- Ürünün yanlış kullanımı yüzünden doğabilecek olumsuz koşullardan firmamız sorumlu tutulamaz.

Parti No. :  
 Ürt. Tarihi :  
 Son Kull. Tar. : +3 yıl  
 Lisans No : 1990  
 Tescil No. :  
 Net Hacim : 1L  5L  10L  20L



## Organomineral Ürünler

### Azotlu Sıvı Organomineral Gübre

# meb NUTRI-CAL



	UYGULAMA ZAMANI	Doz/yapraktan ml/100 L su ile	Doz/topraktan L /da
SEBZELER	Erken gelişme dönemlerinde, meyveler ceviz büyüklüğünde	200-300	1-3
TARLA BİTKİLERİ	Erken gelişme dönemlerinde, gelişme boyunca	200-300	1-3
MEYVE AĞAÇLARI (Elma, armut, kiraz, şeftali, nar)	Çiçek tutumu gerçekleşikten sonra, meyveler ceviz büyüklüğünde	250	1-3
ÜZÜM VE BAĞLARDA	Danelere tatlı su yürümeye başladığında 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama	200	1-3
ZEYTİN	Çiçek tutumu gerçekleşikten sonra	200-300	1-3
PAMUK	Tarak teşekkülünde ilk uygulama, 15 gün ara ile tekrar	200 -300	1-3
FINDIK, CEVİZ, BADEM	Çiçeklenme bittikten, meyve tutumundan sonra	200-300	1-3

\*Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçlarına göre ve bitkilerin gelişme durumuna göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir ve ihtiyaç durumunda tekrarlanır.

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgilerinin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanına göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ve taahhüt ederiz.

**ÜRETİCİ FIRMA:**  
**MEB METAL VE BİLEŞİKLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**  
 Barış Mah. 1804 / 2 Sok. No:24 Gebze-Kocaeli  
 Tel:(262) 641 77 10 Faks: (262) 646 53 45  
 www.mebor.com.tr ; www.mebgroup.com.tr