mebor

Topraktan Hayata Mebor



Bitki Besleme Ürünleri

meb GROUP

Hakkımızda

*1984 yılında kurulan **MEB GROUP**; 10.000 m² kapalı alana yayılmış olan 2 ayrı üretim tesisinde ISO 9001:2015 ve FAMIQS Kalite Güvence Sistemleri doğrultusunda Türkiye, Avrupa ve Uzak Doğu'ya kimya, seramik, cam, lastik/kauçuk, hayvan yemi, boya, tarım/gübre ve galvaniz sektörlerine hammadde ve ürünler üretmektedir.*
Tecrübeli yönetimi ve kadrosuyla çinko bileşikleri üretimi alanında Türkiye'nin ve Avrupa'nın sayılı şirketlerindendir.
***MEB GROUP**, grup şirketimiz **Meb Metal A.Ş.**'nin kimyasal ürünlerinin yanında tarım alanında **MEBOR** markası adı altında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten, en yeni teknolojiye sahip laboratuvar cihazları ve uzman araştırma ekibi ile ürettiği gübrelerin çoğunda Türkiye'de tek üretici konumundadır.*
Sıvı ve toz üretim hatlarına sahip olup, yeni yatırımlar yaparak alanında sürekli gelişmektedir.
Yerli sermayesi, sunduğu çözüm önerileri ile Türk tarımına ve çiftçisine hizmet etmeyi amaç edinmiştir.

Topraktan Geleceğe, Sürdürülebilir Verimle

41 yıllık deneyimi ile tarım sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan Meb Metal A.Ş, Mebor Gübreleri ile kimyevi ve organik gübre üretiminde uzmanlaşmış profesyonel kadrosuyla, modern tarımın ihtiyaçlarına bilimsel çözümler sunmaktadır.
Toprağın yapısını iyileştiren, bitki gelişimini destekleyen ve verimini artıran formülasyonlarımız, sürdürülebilir tarım anlayışıyla geliştirilmektedir.
***Misyonumuz**, yüksek kaliteli bitki besleme ürünleriyle üreticinin verim gücünü arttırmak, toprağın sağlığını koruyarak geleceğe değer katmaktır.*
***Vizyonumuz**, Türkiye'de ve dünyada güvenilir bir marka olarak; yenilikçi, çevre dostu ve etkili gübre çözümleriyle tarımının gelişimine liderlik etmektir.*
***Mebor** olarak biliyoruz ki; güçlü bir üretim, sağlıklı bir toprakla başlar. Bu nedenle her ürünümüzde doğaya saygı ve çiftçide güven ilkesiyle hareket ediyoruz.*

MEB GROUP

İÇİNDEKİLER

SIVI ÜRÜNLER	
Mebor-5	03
Mebor-5 Priva	03
Mebor 2+Cu	04
Meb %10 Zn	04
Kupromeb	05
Meb Cubrex	05
Fosforix	06
N-Fozinc	06
Kalsibor	07
Meb Boramin	07
ORGANOMİNERAL SIVI ÜRÜNLER	
Meb Vital	09
Meb Humix	09
Combichel	10
Meb Balance 7-7-7	10
Punto-K	11
Meb Nutri-Cal	11
Meb Amino Fortis	12
Meb Seaforce	12
KATI-TOZ ÜRÜNLER	
Mebor Caz	15
Meb Npk Calmagzin	15
Meb Plusyum	16
Suplex	16
Combimeb	17
Combi Fly	17
Meborin	18
Miefert	19
DAMLA SULAMA ÜRÜNLERİ	
Mebor 20-20-20+ME	21
Mebor 11-44-11+ME	21
Mebor 12-8-32+2MgO+ME	21
ÖZEL SIVI GÜBRELER	
N-Nitrozin	23
N-Sülfasit	23
YAVAŞ SALINIMLI GÜBRELER	
Meb Nutüre	25
ÇİNKO KATKILI TABAN GÜBRELER	
Meb Fertimix	27
Meb Ferticool	27
ÖZEL KATI GÜBRELER	
Meb Çotanak Mix	29
Miefert K	29
ORGANOMİNERAL GÜBRELER	
Meb Micro Leon	31
SAF GÜBRELER	
Çinko Sülfat Granül	33



SIVI ÜRÜNLER

mebor
Topraktan Hayata Mebor

Mebor-5
5 B - 5 Zn



Yeni Nesil Meyve Tutturucu

Garanti Edilen İçerik : %w/w

Suda Çözünür Bor (B)	: 5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 5

1 lt | 5 lt | 20 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Zeytin	Yapraktan	300 ml/da
	Damlamadan	1000-1500 ml/da
Fındık, Ceviz, Badem	Yapraktan	300 ml/da
	Damlamadan	1000-1500 ml/da
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	200 ml/da
	Damlamadan	1000 ml/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	150-200 ml/da
	Damlamadan	1000-1500 ml/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	300 ml/da
	Damlamadan	1000-1500 ml/da

Mebor-5 Priva
4-15-0 + 2 B + 5 Zn + 10 OM



Organik İçerikli

Garanti Edilen İçerik : %w/w

Organik Madde	: 10
Toplam Azot(N)	: 4
Üre Azotu ($N\text{-}NH_2$)	: 4
Toplam Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	: 15
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	: 15
Suda Çözünür Bor (B)	: 2
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 5
Max Klor	: 0,5
pH	: 1-3

1 lt | 5 lt | 20 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Zeytin	Yapraktan	300 ml/da
	Damlamadan	1000-1500 ml/da
Fındık, Ceviz, Badem	Yapraktan	300 ml/da
	Damlamadan	1000-1500 ml/da
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	200 ml/da
	Damlamadan	1000 ml/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	150-200 ml/da
	Damlamadan	1000-1500 ml/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	300 ml/da
	Damlamadan	1000-1500 ml/da

Mebor 2 + Cu

3 B + 3,5 Cu + 2,5 Zn



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Suda Çözünür Bor (B)	: 3
Suda Çözünür Bakır (Cu)	: 3,5
Suda Çözünür Çinko(Zn)	: 2,5

1 lt | 5 lt | 20 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	200-250 ml/da
	Damlamadan	350-400 ml/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	200-250 ml/da
	Damlamadan	250-300 ml/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	200-250 ml/da
	Damlamadan	350-400 ml/da

Meb %10 Zn

Çinko Üreticisinden



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 10

1 lt | 5 lt | 20 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	200-250 ml/da
	Damlamadan	400-700 ml/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	200-250 ml/da
	Damlamadan	400-500 ml/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	200-250 ml/da
	Damlamadan	400-700 ml/da

Kupromeb
Bakıroksiklorür



%22 Cu

Garanti Edilen İçerik : %w/w

Toplam Bakır (Cu)	: 22

1 lt | 5 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Zeytin	Yapraktan	500 g / 100 lt
Fındık, Ceviz, Badem	Yapraktan	500 g / 100 lt
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	500 g / 100 lt
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	150 g / 100 lt
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	500 g / 100 lt

Meb Cuprex
Bakır Sülfat İçerikli



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Suda Çözünür Bakır (Cu)	: 6

1 lt | 5 lt | 20 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	200-250 ml/da
	Damlamadan	1000-1500 ml/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	200-250 ml/da
	Damlamadan	1000-1500 ml/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	200-250 ml/da
	Damlamadan	1000-1500 ml/da

Fosforix
0-40-5 + 1 Zn



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	: 40
Suda Çözünür Potasyumoksit (K_2O)	: 5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 1

1 lt | 5 lt | 20 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	200 ml/da
	Damlamadan	2000-3000 ml/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	200 ml/da
	Damlamadan	2000-3000 ml/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	300-400 ml/da
	Damlamadan	3000-4000 ml/da

N-Fozinc
3-20-0 + 0,2 B + 5 Zn

DENGELİ ÇİÇEK AÇIMI, SAĞLAM MEYVE TUTUMU

Özel Şelatlı Form



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Toplam Azot(N)	: 3
Üre Azotu (N-NH_2)	: 3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	: 20
Suda Çözünür Bor (B)	: 0,2
Suda Çözünür Çinko(Zn)	: 5

1 lt | 5 lt | 20 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	200 ml/da
	Damlamadan	2000-2500 ml/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	200-300 ml/da
	Damlamadan	2000-2500 ml/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	300-400 ml/da
	Damlamadan	2000-2500 ml/da

Kalsibor
15 CaO + 0,2 B



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	: 15
Suda Çözünür Bor (B)	: 0,2

1 lt | 5 lt | 20 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	100-150 ml/da
	Damlamadan	750-1000 ml/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	200-300 ml/da
	Damlamadan	1000-1500 ml/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	200-300 ml/da
	Damlamadan	1000-1500 ml/da

Boramin
8 B



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Suda Çözünür Bor (B)	: 8

1 lt | 5 lt | 20 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	150-200 ml/da
	Damlamadan	1000-1500 ml/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	150-200 ml/da
	Damlamadan	1000-1500 ml/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	200-300 ml/da
	Damlamadan	1000-1500 ml/da



ORGANOMİNERAL
SIVI ÜRÜNLER

mebor
Topraktan Hayata Mebor

Meb Vital



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Organik Madde	:25
Organik Karbon	:10
Toplam Azot (N)	:1,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	:2
pH aralığı	:5-7

1 lt 5 lt 20 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	300 ml/da
	Damlamadan	2500-3000 ml/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	300 ml/da
	Damlamadan	2500-3000 ml/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	250 ml/da
	Damlamadan	2000-2500 ml/da

Meb Humix



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Toplam Organik Madde	: 10
Toplam Humik Asit + Fulvik Asit	: 12
Suda Çözünür Potasyumoksit (K_2O)	: 2
pH	: 9-11

1 lt 5 lt 20 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	200-250 ml/da
	Damlamadan	1000-2000 ml/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	150-200 ml/da
	Damlamadan	1000-2000 ml/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	200-250 ml/da
	Damlamadan	1000-2000 ml/da

Combichel

Tamamı EDTA ile şelatlıdır



Garanti Edilen İçerik	: %w/w
Organik Madde	: 10
Organik Azot (N)	: 0,5
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır)	: 0,3
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır)	: 0,7
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır):	0,3
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır)	: 0,7
Toplam Serbest Amino Asit (S.A.A)	: 3
Max. Klor	: 1
pH	: 4-6

1 lt 5 lt 20 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	300 ml/da
	Damlamadan	2500-3000 ml/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	300 ml/da
	Damlamadan	2500-3000 ml/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	250 ml/da
	Damlamadan	2000-2500 ml/da

Meb Balance 7-7-7

Özel Formülü ile Dengeli Devam Gübresi



Garanti Edilen İçerik	: %w/w
Toplam Organik Madde	: 20
Toplam Azotu (N)	: 7
Nitrat Azotu ($N\text{-}NO_3$)	: 1,5
Üre Azotu ($N\text{-}NH_2$)	: 5,5
Toplam Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	: 7
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	: 7
Suda Çözünür Potasyumoksit (K_2O)	: 7
Max. Klor	: 1
pH	: 3-5

1 lt 5 lt 20 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	200-300 ml/da
	Damlamadan	400-700 ml/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	200-300 ml/da
	Damlamadan	400-500 ml/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	200-300 ml/da
	Damlamadan	400-700 ml/da



Punto-K
3-0-25 + 10 OM



Garanti Edilen İçerik : %w/w	
Toplam Organik Madde	: 10
Toplam Azot (N)	: 3
Üre Azotu (N-NH_2)	: 3
Suda Çözünür Potasyumoksit (K_2O)	: 25
Klor İçeriği	: 0,03

1 lt | 5 lt | 20 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	200-300 ml/da
	Damlamadan	1000-2000 ml/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	150-200 ml/da
	Damlamadan	1000-2000 ml/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	150-200 ml/da
	Damlamadan	1000-2000 ml/da

Meb Nutri-Cal
8-0-0 + (10 CaO) + 10 OM



Garanti Edilen İçerik : %w/w	
Organik Madde	: 10
Toplam Azot (N)	: 8
Organik Azot	: 0,5
Nitrat Azotu (NO_3-N)	: 5,7
Üre Azotu (NH_2-N)	: 1,8
Serbest Amino Asit	: 3
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	: 10
Max. Klor	: 1
pH	: 2-4

1 lt | 5 lt | 20 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	200-300 ml/da
	Damlamadan	1000-3000 ml/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	200-300 ml/da
	Damlamadan	1000-3000 ml/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	250 ml/da
	Damlamadan	1000-3000 ml/da



Meb Amino Fortis



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Toplam Organik Madde	: 30
Organik Karbon (C)	: 12
Organik Azot (N)	: 2
Suda Çözünür Potasyumoksit (K_2O)	: 2,5
Serbest Aminoasitler	: 10
pH	: 4-6

1 lt | 5 lt | 20 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	150-200 ml/da
	Damlamadan	500-1000 ml/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	150-200 ml/da
	Damlamadan	500-1000 ml/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	150-200 ml/da
	Damlamadan	500-1000 ml/da

Meb Seaforce

Alginik Asit %1,2



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Toplam Organik Madde	: 25
Suda Çözünür Potasyumoksit (K_2O)	: 2
Alginik Asit	: 1,2
Maksimum Ec (ds/m)	: 0,7
pH	: 6-8

1 lt | 5 lt | 20 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	50-100 ml/da
	Damlamadan	200-250 ml/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	50-100 ml/da
	Damlamadan	250-300 ml/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	50-100 ml/da
	Damlamadan	200-250 ml/da

ORGANOMİNERAL SIVI ÜRÜN GRUBU



MEBOR-5 PRİVA

Toprak yapısını ve bitki gelişimini destekler.



MEB VİTAL

Toprağın yapısını ve kök gelişimini destekler



MEB HUMİX

Toprağın yapısını ve kök gelişimini destekler



MEB BALANCE 7-7-7

Dengeli Beslenme Sağlar



COMBİCHEL

Micro element Eksikliğini Giderir



MEB NUTRİ-CAL

Azot ve kalsiyum ile bitki gelişimini destekler.



PUNTO-K

Güçlü potasyum desteği sağlar



SEAFORCE

Stres koşullarına karşı direnç sağlar



MEB AMİNO FORTİS

Stres koşullarına karşı direnç sağlar



KATI - TOZ
ÜRÜNLER

mebor
Topraktan Hayata Mebor

Mebor Caz
10-0-9 + (13 CaO) + 5 Zn



Garanti Edilen İçerik : %w/w	
Toplam Azot (N)	: 10
Nitrat Azotu ($N\text{-}NO_3$)	: 10
Suda Çözünür Potasyumoksit (K_2O)	: 9
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	: 13
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 5

1 kg 5 kg

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	150-200 gr/da
	Damlamadan	750-1000 gr/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	200-250 gr/da
	Damlamadan	1000-2000 gr/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	200-300 gr/da
	Damlamadan	2000 gr/da

Meb Npk Calmagzin
5-5-15 + (8 CaO) + (5 MgO) + 3 Zn



Garanti Edilen İçerik : %w/w	
Toplam Azot (N)	: 5
Amonyum Azotu ($N\text{-}NH_4$)	: 1
Nitrat Azotu ($N\text{-}NO_3$)	: 4
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	: 5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	: 5
Suda Çözünür Potasyumoksit (K_2O)	: 15
Toplam Kalsiyumoksit (CaO)	: 8
Toplam Magnezyumoksit (MgO)	: 5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 3

1 kg 5 kg 25 kg

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	150-200 gr/da
	Damlamadan	750-1000 gr/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	200-250 gr/da
	Damlamadan	1000-2000 gr/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	200-300 gr/da
	Damlamadan	2000 gr/da

Meb Plusyum

5-15-0 + (5 MgO) + 5 B + 5 Zn



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Toplam Azot (N)	: 5
Amonyak Azotu ($N\text{-}NH_3$)	: 4
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	: 15
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	: 5
Suda Çözünür Bor (B)	: 5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 5

1 kg 5 kg

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	150-200 gr/da
	Damlamadan	750-1000 gr/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	200-250 gr/da
	Damlamadan	1000-2000 gr/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	200-300 gr/da
	Damlamadan	2000 gr/da

Suplex

6 B + 10 Mn + 6 Zn



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Suda Çözünür Bor (B)	: 6
Suda Çözünür Mangan (Mn)	: 10
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 6

1 kg 5 kg 10 kg

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	100-200 gr/da
	Damlamadan	300-500 gr/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	100-150 gr/da
	Damlamadan	300-400 gr/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	300-400 gr/da
	Damlamadan	100-200 gr/da
Şekerpancarı	Yapraktan	100-200 gr/da

Combimeb



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Suda Çözünür Bor (B)	: 1
Suda Çözünür Bakır (Cu)	: 0.8
Suda Çözünür Demir (Fe)	: 3
Suda Çözünür Mangan (Mn)	: 4
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 5

1 kg 5 kg

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	50-150 gr/da
	Damlamadan	200-300 gr/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	50-150 gr/da
	Damlamadan	200-300 gr/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	50-150 gr/da
	Damlamadan	200-300 gr/da

Combi Fly
(Tamamı Edta Şelatlı)



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Suda Çözünür Bor (B)	: 1,5
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır)	: 0,6
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır)	: 4
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır)	: 3
Suda Çözünür Molibden (Mo)	: 0,05
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır)	: 4

1 kg 5 kg

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	50-150 gr/da
	Damlamadan	200-300 gr/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	50-150 gr/da
	Damlamadan	200-300 gr/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	50-150 gr/da
	Damlamadan	200-300 gr/da

Meborin
10-0-10 + 3 B + 5 Zn



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Toplam Azot (N)	: 10
Amonyum Azotu ($N\text{-}NH_4$)	: 9
Üre Azotu ($N\text{-}NH_2$)	: 1
Suda Çözünür Potasyumoksit(K_2O)	: 10
Suda Çözünür Bor (B)	: 3
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 5

10 kg

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZ/YAPRAKTAN gr/da 100 L SU İLE	DOZ/DAMLAMADAN kg/da
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Karpuz vb.)	Gelişme dönemi boyunca	350-500	4-5
Zeytin	Çiçeklenme öncesinde ve gelişme dönemi boyunca	350-500	4-5
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Şeftali, Nar)	Çiçeklenme öncesinde ve gelişme dönemi boyunca	250-300	3-4
Fındık	Aktif gelişme (sürgün) dönemi boyunca	300-350 gr/Ocak	3-4
Ceviz, Badem, Antep Fıstığı	Aktif gelişme (sürgün) dönemi boyunca	350-500	4-5
Bağ	Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken ve gelişme dönemi boyunca	250-300	3-4
Tarla Bitkileri	Sapa kalkma döneminden süt olum dönemine kadar	300-350	3-4
Pamuk	Tarak oluşumundan itibaren hasada kadar	350-500	4-5
Şekerpancarı, Ayçiçeği, Mısır	Bitki boyu 10-15 cm olduğunda ve gelişme dönemi boyunca	300-350	4-5
Narenciye	Sürgün gelişimi boyunca	350-500	4-5
Çilek, Muz	Meyve tutumundan itibaren	300-350	4-5

Miefert
6 B + 2 Fe + 11 Zn



Tamamı Suda Çözünür

Garanti Edilen İçerik : %w/w

Suda Çözünür Bor (B)	: 6
Suda Çözünür Demir (Fe)	: 2
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 11

10 kg

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA MİKTARI
Tarla, Sera, Sebze	Toprak hazırlığında serpme (damla sulama 1,5 kg/da)	2 - 3 kg/da
Meyve Ağaçları	Sonbahar / ilkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme	100 - 150 gr / ağaç
Fındık	Sonbahar / ilkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme	100 - 150 gr / ağaç
Üzüm	Sonbahar / ilkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme	100 - 150 gr / ağaç
Zeytin	Sonbahar / ilkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme	100 - 150 gr / ağaç
Narenciye	Sonbahar / ilkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme	100 - 150 gr / ağaç
Muz	Onarımdan sonra	100 gr / yalak
Ayçiçeği, Mısır, Pamuk	Taban gübresi ile birlikte serpme	2 -3 kg / da
Tahıllar	Taban gübresi ile birlikte serpme	2 -3 kg / da
Ceviz, Antepfıstığı	Sonbahar / ilkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme	100 - 150 gr / ağaç
Yer Fıstığı	Toprak hazırlığında serpme (damla sulama 1,5 kg/da)	2 -3 kg / da
Çilek	Toprak hazırlığında serpme (damla sulama 1,5 kg/da)	2 -3 kg / da
Şekerpancarı	Taban gübresi ile birlikte serpme	3 - 4 kg / da



DAMLAMA SULAMA
ÜRÜNLERİ

mebor
Topraktan Hayata Mebor

Mebor 20-20-20+Me

Klor İçermeyen Damlama Serisi



Garanti Edilen İçerik	: %w/w
Toplam Azot (N)	: 20
Amonyum Azotu ($N\text{-}NH_4$)	: 3,8
Nitrat Azotu ($N\text{-}NO_3$)	: 5,7
Üre Azotu ($N\text{-}NH_2$)	: 10,5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	: 20
Suda Çözünür Potasyumoksit (K_2O)	: 20
Suda Çözünür Bor (B)	: 0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu)	: 0,008
Suda Çözünür Demir (Fe)	: 0,03
Suda Çözünür Mangan (Mn)	: 0,04
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 0,05

1 kg 5 kg 25 kg

Mebor 11-44-11+Me



Garanti Edilen İçerik	: %w/w
Toplam Azot (N)	: 11
Amonyum Azotu ($N\text{-}NH_4$)	: 8
Nitrat Azotu ($N\text{-}NO_3$)	: 3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	: 44
Suda Çözünür Potasyumoksit (K_2O)	: 11
Suda Çözünür Bor (B)	: 0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu)	: 0,008
Suda Çözünür Demir (Fe)	: 0,03
Suda Çözünür Mangan (Mn)	: 0,04
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 0,05

1 kg 5 kg 25 kg


Mebor 12-8-32+(2MgO)+Me



Garanti Edilen İçerik	: %w/w
Toplam Azot (N)	: 12
Amonyum Azotu ($N\text{-}NH_4$)	: 1,5
Nitrat Azotu ($N\text{-}NO_3$)	: 9,3
Üre Azotu ($N\text{-}NH_2$)	: 1,2
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	: 8
Suda Çözünür Potasyumoksit (K_2O)	: 32
Suda Çözünür Magnezyumoksit (MgO)	: 2
Suda Çözünür Bor (B)	: 0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu)	: 0,008
Suda Çözünür Demir (Fe)	: 0,03
Suda Çözünür Mangan (Mn)	: 0,04
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 0,05

1 kg 5 kg 25 kg

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	150-200 gr/da
	Damlamadan	1500-2000 gr/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	150-200 gr/da
	Damlamadan	1500-2000 gr/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	200-300 gr/da
	Damlamadan	2000-3000 gr/da





ÖZEL SIVI ÜRÜNLER

mebor
Topraktan Hayata Mebor

N-Nitrozin



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Toplam Azot (N)	: 15
Üre Azotu (N)	: 15
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 0,5

1 lt | 5 lt | 20 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	200-300 ml/da
	Damlamadan	1000-2000 ml/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	150-200 ml/da
	Damlamadan	1000-2000 ml/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	150-200 ml/da
	Damlamadan	1000-2000 ml/da

N-Sülfasit



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Sülfat (SO_3)	: 40
Nitrat (NO_3)	: 60

1 lt | 5 lt | 20 lt

BİTKİ	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Yapraktan	200-300 ml/da
	Damlamadan	1000-3000 ml/da
Açık Tarla, Sebzeler ve Seralar	Yapraktan	200-300 ml/da
	Damlamadan	1000-3000 ml/da
Meyve Ağaçları ve Bağ	Yapraktan	250 ml/da
	Damlamadan	1000-3000 ml/da



YAVAŞ SALINIMLI **GÜBRELER**

mebor
Topraktan Hayata Mebor

Meb Nutüre
27-9-0 + (4 CaO) +(2 MgO) + 3 Zn

Yavaş Salınımlı, Kaplamalı



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Toplam Azot (N)	: 27
Üre Azotu ($N\text{-}NH_2$)	: 27
SSuda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	: 9
Toplam Kalsiyumoksit (CaO)	: 4
Toplam Magnezyumoksit (MgO)	: 2
Toplam Çinko (Zn)	: 3

25 kg

BİTKİ	UYGULAMA MİKTARI
Fındık	250 - 500 gr/ocak başına
Tarla Bitkileri	20 - 40 kg/da
Meyve Ağaçları	250 500 gr/ağaç başına
Sebzeler	5 - 15 kg/da





ÇİNKO KATKILI
TABAN GÜBRELER

mebor
Topraktan Hayata Mebor

Meb Fertimix

20-6-6+ (6 CaO) + (4 MgO) + (15 SO_3) + 5 Zn



Yüksek Çinko İçerikli

Garanti Edilen İçerik : %w/w	
Toplam Azot (N)	: 20
Amonyum Azotu (N-NH_4)	: 3
Üre Azotu (N-NH_2)	: 17
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	: 6
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	: 6
Toplam Kalsiyum Oksit (CaO)	: 6
Toplam Magnezyum Oksit (MgO)	: 4
Toplam Kükürt Trioksit (SO_3)	: 15
Toplam Çinko (Zn)	: 5

25 kg

Meb Ferticool

5-20-5 + (6 CaO) + (4 MgO) + (6 SO_3) + 3 Zn



Garanti Edilen İçerik : %w/w	
Toplam Azot (N)	: 5
Amonyum Azotu (N-NH_4)	: 2
Üre Azotu (N-NH_2)	: 3
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	: 20
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	: 20
Suda Çözünür Potasyumoksit (K_2O)	: 5
Toplam Kalsiyumoksit (CaO)	: 6
Toplam Magnezyumoksit (MgO)	: 4
Toplam Kükürt Trioksit (SO_3)	: 6
Toplam Çinko (Zn)	: 3

25 kg

BİTKİ	UYGULAMA MİKTARI
Meyve Ağaçları	1,5 - 2,5 kg/ağaç başına
Tarla Bitkileri	25 - 50 kg/da
Sebzeler	25 - 50 kg/da
Fındık	1 kg/ocak başına
Zeytin	1,5 - 2,5 kg/ağaç başına





ÖZEL KATI
GÜBRELER

mebor
Topraktan Hayata Mebor

Meb Çotanak Mix

18-5-5+ (8 CaO) + (4 MgO) + 3 Zn

Yüksek Çinko İçerikli



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Toplam Azot (N)	: 18
Amonyak Azotu ($N\text{-}NH_3$)	: 2
Üre Azotu ($N\text{-}NH_2$)	: 16
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	: 5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	: 5
Suda Çözünür Potasyumoksit (K_2O)	: 5
Toplam Kalsiyumoksit (CaO)	: 8
Toplam Magnezyumoksit (MgO)	: 4
Toplam Çinko (Zn)	: 3

25 kg

BİTKİ	DOZ/TOPRAKTAN SERME
Fındık	750 - 1000 gr/ocak başına

Miefert K

6 B + 2 Fe + 11 Zn




Garanti Edilen İçerik : %w/w

Suda Çözünür Bor(B)	: 6
Suda Çözünür Demir(Fe)	: 2
Suda Çözünür Çinko(Zn)	: 11

10 kg

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA MİKTARI
Tarla, Sera, Sebze	Toprak hazırlığında serpme (damla sulama 1,5 kg/da)	2 - 3 kg/da
Meyve Ağaçları	Sonbahar / ilkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme	100 - 150 gr / ağaç
Fındık	Sonbahar / ilkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme	100 - 150 gr / ocak
Üzüm	Sonbahar / ilkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme	30 gr / omca
Zeytin	Sonbahar / ilkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme	100 - 200 gr / ağaç
Narenciye	Sonbahar / ilkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme	100 - 150 gr / ağaç
Muz	Onarımdan sonra	100 gr / yalak
Ayçiçeği, Mısır, Pamuk	Taban gübresi ile birlikte serpme	2 -3 kg / da
Tahıllar	Taban gübresi ile birlikte serpme	2 -3 kg / da
Ceviz, Antepfıstığı	Sonbahar / ilkbahar ağaç taç izdüşümüne serpme	100 - 150 gr / ağaç
Yer Fıstığı	Toprak hazırlığında serpme (damla sulama 1,5 kg/da)	2 -3 kg / da
Çilek	Toprak hazırlığında serpme (damla sulama 1,5 kg/da)	2 -3 kg / da
Şekerpancarı	Taban gübresi ile birlikte serpme	3 - 4 kg / da





ORGANOMİNERAL **GÜBRELER**

mebor
Topraktan Hayata Mebor

Meb Micro Leon

15 OM + (3 MgO)+0,5 B+2 Fe+3,5 Zn



Garanti Edilen İçerik : %w/w	
Organik Madde	:15
Toplam (Humik + Fulvik) Asit	:12
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	:3
Suda Çözünür Bor (B)	:0,5
Suda Çözünür Demir (Fe)	:3
Suda Çözünür Çinko (Zn)	:3,5
Maksimum Klor (Cl)	:1
pH aralığı	:4-6

25 kg

BİTKİ	UYGULAMA MİKTARI
Fındık	0,5-1,5 kg / ocak başına
Zeytin	1,5 -2,5 kg / ağaç başına
Sebzeler	25 kg /da
Meyve Ağaçları	0,5 - 1,5 kg / ağaç başına
Tarla Bitkileri	20-25 kg / da
*Bu değerler tavsiye niteliğindedir.	



SAF GÜBRELER

mebor
Topraktan Hayata Mebor

Çinko Sülfat Granül



Garanti Edilen İçerik : %w/w

Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 15

25 kg

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA MİKTARI
Sera sebze yetiştiriciliği: (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Çilek, Karpuz v.b.)	Fideler şaşırtıldıktan 1 hafta sonra	2500 - 3000 gr/da
Açık alan sebze yetiştiriciliği: (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz)	Çiçeklenme başlangıcında	2500 - 3000 gr/da
Elma, Kiraz, Şeftali, Bağ, Armut, Ayva, Kayısı, Turunçgiller, Muz, Zeytin	Çiçeklenme başlangıcında	Ağaç başına 3000 gr
Tarla Bitkileri (Soya, Arpa, Buğday, Nohut, Mercimek)	Erken ilkbaharda	4000 - 5000 gr/da
Endüstri Bitkileri (Mısır, Patates, Şekerpancarı)	Erken ilkbaharda	4000 - 5000 gr/da



mebor

Topraktan Hayata Mebor

MEB METAL VE BİLEŞİKLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Barış Mh. 1804/2 Sk. No: 24 Gebze-KOCAELİ
T. 0 262 641 77 10 F. 0 262 646 53 45
www.mebor.com.tr - www.mebgroup.com.tr

meb GROUP